



materace

katalog 2009

*Wstąp do klubu
dobrze wyspanych*

www.mkfoam.pl



materace



Venus Multi Pocket



Czar Nocy



Mystazja



Estrella Lux Aloe Vera

"to jest dobra sprężyna"



- Eko-Tex Standard 100 na:
- materiały obciowe
 - lateks
 - piankę termoelastyczną
 - lateksowane włókna kokosowe
 - owatę
 - nici



Atest higieniczny Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej posiada pianka poliuretanowa

Materace należy stosować ze sprężystym stelażem M&K FOAM w celu osiągnięcia prawidłowej wentylacji i optymalnych jego warunków użytkowania. Regularne przewracanie i wietrzenie materaca wydłuża czas jego eksploatacji.

Odpooczywaj w luksusie




Pokrowce str. 2-3



Materace str. 4-20



Stelaże str. 20-21



Wypoczyunki str. 22-25



Łóżka kontynentalne Box
i Łóżka str. 26-31





Pokrowce - szczególnie dla alergików



Ultraphil

Pokrowiec wykonany jest z antyalergicznego materiału obiciowego (67% poliestru, 33% poliamidu), pikowanego obustronnie antyalergiczną owatą 400g/m². Zastosowanie zamka rozdzielczego umożliwia zdjęcie pokrowca i wypranie go w temp. do 60°C, co stanowi gwarancję zachowania optymalnej higieny snania.

Właściwości pokrowca:

- * szybko i równomiernie rozprządza wilgoć w górnej części pokrowca,
- * włókna klimatyzujące zapobiegają się poceniu,
- * działa antybakteryjnie



Intera[®]

Pokrowiec wykonany jest z materiału obiciowego (70% Intera z poliestrem, 30% poliamidu) pikowanego obustronnie wielopolowo owatą 400 g/m². Materiał obiciowy wytwarzany jest wg. Technologii Intera[®]. (Intera[®] to opracowana w USA i opatentowana technologia wytwarzania tkanin powłokowych dla materaców przez INTERA[®] Technologic INC, USA, nr. patentu „Manufactured under European Patent Application 97940838.2”)

Technologia ta umożliwia tkaninie wchłonięcie dużo więcej wilgoci. Właściwość ta zostaje osiągnięta dzięki trwałemu nagromadzeniu cząsteczek hydrofilowych na powierzchni włókien, które przyczyniają się do rozmieszczenia wilgoci na dużej powierzchni. Hydrofilowy efekt powierzchniowy polega na tym, że każda cząsteczka pobiera natychmiast wilgoć od cząsteczki sąsiadującej z nią i rozmieszcza ją na możliwie jak największej powierzchni. Duże rozmieszczenie przyspiesza parowanie, powodując krótki okres schnięcia. Dzięki szybkiemu odparowywaniu pogarszają się warunki dla rozwoju grzybów i zasiedlenia się roztoczy, co jest szczególnie ważne dla alergików.

Pokrowiec posiada zamek rozdzielczy. Daje się prać przez długi okres używalności w temperaturze do 60° C.

Właściwości pokrowca:

- * wysoka wchłanianość wilgoci,
- * krótki czas schnięcia,
- * miły dla skóry,

Pokrowce - seria exclusive



materace



Aloe Vera - moc aloesu

Pokrowiec wykonany z materiału obiciowego składającego się z 35% bawełny, 65% poliestru z dodatkiem ekstraktu z liści aloesu obustronnie pikowanego antyalergiczną owatą 400g/m². Zastosowanie zamka rozdzielczego umożliwia zdjęcie pokrowca i wypranie go w temp. do 60°C, co stanowi gwarancję zachowania higieny snania.

Właściwości pokrowca:

- *uspakaja i pielęgnują skórę
 - *działa nawilżająco i antybakteryjnie
 - *działa regeneracyjnie i nadaje skórze elastyczność
 - *wspomaga ukrwienie
- Zawarty aloes to roślina o dużym oddziaływaniu leczniczym



Jedwab - mówi sam za siebie

Pokrowiec wykonany jest z materiału obiciowego (40% jedwab, 35% poliamidu, 25% poliestru), pikowanego obustronnie antyalergiczną owatą 400 g/m². Zastosowanie zamka rozdzielczego umożliwia zdjęcie pokrowca i wypranie go w temp. do 60°C, co stanowi gwarancję zachowania higieny snania.

Właściwości pokrowca:

- * jest bardzo miły dla skóry: miękki, lekki i dobrze układający się
- * wyrównuje różnice temperatur - działanie chłodzące latem a dające ciepło podczas chłodniejszej pory roku
- * posiada wysoką wchłaniałość wilgoci - wchłonie wilgoci w postaci pary wodnej do 30% jego ciężaru nie dając uczucia wilgotności.
- * posiada on największą wytrzymałość ze wszystkich włókien naturalnych.
- * nie jest elektrostatyczny
- * jest dobrze tolerowany przez skórę, także w przypadku osób wrażliwych.



Kaszmir - ciepły i szlachetny

Pokrowiec wykonany jest z materiału obiciowego (35% poliamidu, 35% viskozy, 25% poliestru, 5% Kaszmiru), pikowanego obustronnie antyalergiczną owatą 400 g/m². Zastosowanie zamka rozdzielczego umożliwia zdjęcie pokrowca i wypranie go w temp. do 60°C, co stanowi gwarancję zachowania higieny snania.

Właściwości pokrowca:

- * jest miękki i ma miły dla ciała jedwabisty dotyk,
 - * jest elastyczny, nieosiągalny przez żadne inne włókno tekstylne,
 - * ma bardzo dobrą zdolność do zatrzymania ciepła.
- Kaszmir jest wartościową wełną szlachetnych kóz kaszmirskich pozyskiwaną za pomocą wyskubywania lub wyczesywania.



Medicott

Pokrowiec wykonany jest z materiału obiciowego o składzie 78% bawełna, 22% poliestru, pikowanego obustronnie antyalergiczną owatą 400 g/m². Zastosowanie zamka rozdzielczego umożliwia zdjęcie pokrowca i wypranie go w temp. do 60°C, co stanowi gwarancję zachowania higieny snania.

Właściwości pokrowca:

- * utrudnia tworzenie się i zagnieżdżanie niebezpiecznych pleśni, nawet w wilgoci utrzymującej się dłużej okres,
- * produkowany z wykorzystaniem nowoczesnych i ekologicznych metod



Lyocell - srebrna nić

Pokrowiec wykonany jest z materiału obiciowego (44% mikrowłókna Lyocell, 32% poliamid, 21% poliestru, 2% bawełna i 1% srebrna nitka) pikowanego obustronnie antyalergiczną owatą 400g/m². Zastosowanie zamka rozdzielczego umożliwia zdjęcie pokrowca i wypranie go w temp. do 60°C, co stanowi gwarancję zachowania higieny snania.

Właściwości pokrowca:

- * posiada znacznie większą zdolność rozpraszania wilgoci niż tradycyjna bawełna,
 - * jego włókno ma równomierną strukturę i tym samym tworzy znikomą powierzchnię narażoną na brud,
 - * jest miękki i ma miły dla ciała jedwabisty dotyk,
 - * posiada srebrną nitkę, która powoduje rozkładanie nagromadzonych ładunków elektrostatycznych oraz ogranicza wpływ promieniowania żył wodnych,
 - * zawarte mikrowłókna celulozowe Lyocell skutecznie odprowadzają pot i zapobiegają zagnieżdżaniu się mikroorganizmów.
- Zawarte w pokrowcu Lyocell uzyskiwany jest z celulozy wytwarzanej z młodych odrostów drzew iglastych dla osiągnięcia najwyższej jakości.



Seacell - morskie algi

Pokrowiec wykonany z materiału obiciowego (55% bawełny, 20% włókna SeaCell, 25% poliestru) pikowanego obustronnie antyalergiczną owatą 400 g/m². Zastosowanie zamka rozdzielczego umożliwia zdjęcie pokrowca i wypranie go w temp. do 60°C, co stanowi gwarancję zachowania higieny snania.

Właściwości pokrowca:

- * ma wysoką higroskopijność
 - * ma jedwabisty połysk i błyszczący wygląd
 - * zawiera substancje alg morskich pielęgnujące skórę. Ich działanie pozostaje nawet po kilkukrotnym praniu lub czyszczeniu.
 - * dzięki dozowanemu wchłanianiu substancji czynnych z alg przez skórę wspomaganie jest ukrwienie i aktywowana jest przemiana materii w komórce.
- SeaCell to nowe włókno celulozowe z substancjami czynnymi alg morskich.

Pokrowce przeznaczone są do materacy Estrella Lux, Venus Multi Pocket, Czar Nocy, Mystazja, Ibiza, Sueno Luxus, Sueno Vital, Medivis, Aruba i Dubaj

lateks Talalay

Sueno Luxus

Wkład: materaca stanowi lateks o wysokości 14 cm. Jest on wulkanizowany na bazie naturalnej żywicy i wykonany został w specjalnej technologii Talalay (w temp. -30 st. C), która umożliwia równomierne rozłożenie ciężaru właściwego płyty lateksowej, a tym samym wydłuża jej żywotność i wpływa na komfort spania. Zamrożone kanaliki powietrzne pozostają otwarte w procesie wulkanizacji, umożliwiając oddychanie i cyrkulację powietrza w materacu. W zastosowanym lateksie nie rozwijają się bakterie i grzyby. Materac nie ulega deformacji z upływem czasu.

Pokrowiec dostępny jest w wersjach:

* **Micro Care** - materiał antygrzybiczny, pikowany antyalergiczną owatą 400g/m². Pokrowiec nie zawiera toksycznych oraz antybakteryjnych składników. Ma dużą pojemność pochłaniania wilgoci, a zarazem jest szybko schnący. Zastosowanie zamka rozdzielczego umożliwia zdjęcie pokrowca i wypranie go w temp. do 60°C, co stanowi gwarancję zachowania optymalnej higieny spania. Pokrowiec dostępny jest w dwóch kolorach: pistacja i wrzos;

* **alergik** - materiał obiciowy frotte, obustronnie pikowany antyalergiczną owatą 200 g/m². Zastosowanie zamka rozdzielczego umożliwia zdjęcie pokrowca i wypranie go w temp. do 60°C, co stanowi gwarancję zachowania optymalnej higieny spania.

* w pokrowcach z serii exclusive


Wysokość materaca wynosi ok. 16 cm.



Zestaw masujący Patataj

Posiada on funkcje czterech zróżnicowanych obszarów masażu ciała od karku, przez masaż pleców, ud i łydek, aż do masażu falowego włącznie. Siła masażu zależy od indywidualnych upodobań w sześciostopniowym zakresie intensywności. Pilot sterujący z diodami ułatwiającymi obsługę, jest standardowym wyposażeniem masażera pozwalającym na wysoki komfort użytkownika.

Urządzenie posiada funkcję samoczynnego wyłączenia po upływie 10 minut. Zestaw masujący można stosować, tylko w materacach lateksowych



Sueno Vital

Wkład materaca stanowi lateks o pięciu zróżnicowanych strefach twardości, wycinanych konturowo o wysokości 16 cm. Jest on wulkanizowany na bazie naturalnej żywicy i wykonany został w specjalnej technologii Talalay (w temp. -30st.C), która umożliwia równomierne rozłożenie ciężaru właściwego płyty lateksowej, a tym samym wydłuża jej żywotność i wpływa na komfort spania. Zamrożone kanaliki powietrzne pozostają otwarte w procesie wulkanizacji, umożliwiając oddychanie i cyrkulację powietrza w materacu. W zastosowanym lateksie nie rozwijają się bakterie i grzyby. Materac nie ulega deformacji z upływem czasu.

Pokrowiec - serii exclusive według opisu ze strony 2 i 3. Zaleca się zastosowanie tego materaca na stelażu z listew giętych z regulacją lub bez regulacji.

Wysokość materaca ok. 18 cm.

wyprodukowany
w technologii
-30°C
LATEKS
TALALAY



materace lateksowe


Ibiza H2 lub H3

Wkład: materaca stanowi lateks o twardości H2 lub H3, najwyższej jakości, o siedmiu zróżnicowanych strefach twardości i wysokości 14 cm. Różne pola twardości zapewniają, w zależności od nacisku, równe podtrzymanie wszystkich partii ciała. Elastyczna struktura, z licznymi kanałami wentylującymi zapewnia optymalną cyrkulację powietrza. Materac nie ulega deformacji z upływem czasu. W zastosowanym lateksie nie rozwijają się bakterie i grzyby.

Pokrowiec wykonany jest z antyalergicznego materiału obiciowego (67% poliester, 33% poliamid), obustronnie pikowanego owatą 400g/m². Materiał obiciowy szybko i równomiernie rozprzewadza wilgoć w górnej części pokrowca, co uniemożliwia rozwój bakterii w pokrowcu. Zastosowanie zamka rozdzielczego umożliwia zdjęcie pokrowca i wypranie go w temp. do 60° C, co stanowi gwarancję zachowania optymalnej higieny spania.

Materac Ibiza dostępny jest również w pokrowcach z serii exclusive. Zaleca się zastosowanie tego materaca na stelażu z listew giętych z regulacją lub bez regulacji.

Wysokość materaca wynosi ok. 16 cm.



100% Latex



Nancy i Vinent H2 lub H3

Wkład: jak w materacu Ibiza.

Pokrowiec Nancy wykonany jest z antygrzybicznego materiału MicroCare, pikowanego antyalergiczną owatą 400g/m². Pokrowiec nie zawiera toksycznych oraz antyekologicznych składników. Ma dużą pojemność pochłaniania wilgoci, a zarazem jest szybko schnący. Pokrowiec dostępny jest w dwóch kolorach: pistacja i wrzos.

Wysokość materaca wynosi ok. 16 cm.

Pokrowiec Vincent wykonany jest z antygrzybicznego materiału Amicor (76% amicor plus, 24% poliester), pikowanego antyalergiczną owatą 400 g/m².

W pokrowcach zastosowano zamek rozdzielczy, który umożliwia zdjęcie pokrowca i wypranie go w temp. do 60°C co stanowi gwarancję zachowania optymalnej higieny spania.

Wysokość materaca wynosi ok. 16 cm.



Antiqua i Puerto Rico

Wkład: materaca stanowi lateks o twardości H2 lub H3, o siedmiu zróżnicowanych strefach twardości i wysokości 14,5 cm (w Puerto Rico 12,5 cm) Różne pola twardości zapewniają, w zależności od nacisku, równe podtrzymanie wszystkich partii ciała. Elastyczna struktura, z licznymi kanałami wentylującymi zapewnia optymalną cyrkulację powietrza. Materac nie ulega deformacji z upływem czasu. W zastosowanym lateksie nie rozwijają się bakterie i grzyby.

Pokrowiec wykonany jest z antyalergicznego materiału obiciowego frotte, obustronnie pikowanego antyalergiczną owatą 200 g/m². Zastosowanie zamka rozdzielczego umożliwia zdjęcie pokrowca i wypranie go w temp. do 60° C, co stanowi gwarancję zachowania optymalnej higieny spania.

Zaleca się zastosowanie tego materaca na stelażu z listew giętych z regulacją lub bez regulacji.

Antiqua - wysokość materaca ok. 15,5 cm.

Puerto Rico - wysokość materaca ok. 13,5 cm.



100% Latex



Sueno Minor i Sueno

Wkład: materaca stanowi lateks o wysokości 14 cm (w Sueno 10 cm). Elastyczna struktura, z licznymi kanałami wentylującymi zapewnia optymalną cyrkulację powietrza. Materac nie ulega deformacji z upływem czasu. W zastosowanym lateksie nie rozwijają się bakterie i grzyby.

Pokrowiec dostępny jest tylko w wersji Alergik.

* alergik wykonany z materiału obiciowego frotte, obustronnie pikowanego antyalergiczną owatą 200 g/m². Zastosowanie zamka rozdzielczego umożliwia zdjęcie pokrowca i wypranie go w temp. do 60° C, co stanowi gwarancję zachowania optymalnej higieny spania.

Zaleca się zastosowanie tego materaca na stelażu z listew giętych z regulacją lub bez regulacji.

Wysokość materaca Sueno Minor wynosi ok. 15,5cm, a Sueno 11,5 cm.



100% Latex



Poduszki



Talalay
Simi
Termoelastyczna
Formoza
Zuzanna



Poduszka Profilowana Talalay w pokrowcach exclusive



Profilowana poduszka lateksowa, dzięki doskonale dobranym kształtom zapewnia odpowiednie podparcie okolic szyi niezależnie od ułożenia. Wkład lateksowy poduszki wulkanizowany jest na bazie naturalnej żywicy. Wykonany został w specjalnej technologii Talalay (w temp. -30° C), która umożliwia równomierne rozłożenie ciężaru właściwego wkładu lateksowego. Zamrożone kanałki powietrza pozostają otwarte w procesie wulkanizacji, umożliwiając oddychanie i optymalną cyrkulację powietrza w poduszce.

Poduszka Profilowana Talalay dostępna w pokrowcach:

- *frotte
 - *Micro Care
 - *pokrowcach z serii exclusive
- Wymiary: 65x35x12

Termoelastyczna



Poduszka z wkładem z pianki termoelastycznej. Powoduje ona rozluźnienie mięśni szyi, zapobiega skurczom, Pianka działa podobnie jak materac wodny.

Poduszka Profilowana dostępna w pokrowcach:

- *frotte
 - *Micro Care
 - *pokrowcach z serii exclusive
- Wymiary poduszki 40x50x12 cm.

Poduszka Formosa



Poduszka z wkładem z pianki termoelastycznej. Powoduje ona rozluźnienie mięśni szyi, zapobiega skurczom, posiada regulację wysokości poprzez wyjęcie dolnej płyty pianki. Pianka działa podobnie jak materac wodny.

Poduszka Formosa dostępna jest w pokrowcach:

- * frotte pikowany owatą 200g
 - * pokrowcach z serii exclusive
- Wymiary poduszki 40x50x12 cm.

Poduszka Zuzanna



Poduszka z wkładem z profilowanej, wysokoelastycznej pianki poliuretanowej o delikatnie masującej, karbowanej powierzchni w bawełnianym pokrowcu frotte pikowanym antyalergiczną owatą 200g/m². Zamek błyskawiczny umożliwia zdjęcie i wypranie pokrowca poduszki w temp. do 60° C

Poduszka Zuzanna dostępna jest w pokrowcach:

- * frotte pikowany owatą 200g
 - * Aloe Vera
- Wymiary poduszki 60x33x12 cm

Poduszka Ergonomic i Simi



Poduszki zapewniają odpowiednie podparcie okolic szyi niezależnie od ułożenia, przez co ułatwiają krążenie krwi. Liczne kanały wentylacyjne poprawiają cyrkulację powietrza. Wkład lateksowy nie sprzyja rozwojowi bakterii i grzybów oraz nie deformuje się z biegiem czasu. Pokrowce można prać w temp. do 60° C.

- * poduszka Ergonomic - pokrowiec frotte
 - * Simi D - pokrowiec Ultraphil pikowany 400g/m² owatą
 - * Simi F - pokrowiec frotte, pikowany 200g/m² owatą
 - * Simi N - pokrowiec Amicor pikowany 400g/m² owatą
 - * Simi AV - pokrowiec Aloe Vera pikowany 400g/m² owatą
- Wymiary: 62 x 34 x 10

materace z pianki Kaltschaum



Ameland H2 lub H3

Wkład: materaca wykonany jest z 5-półowej pianki wysokoelastycznej Kaltschaum 8 cm z konturowo wyciętymi kanałami powietrznymi zwiększającymi wentylację wewnętrzną materaca, obłożonego obustronnie modelowaną pianką termoelastyczną o różnej twardości. Pianka termoelastyczna zmienia swoją twardość pod wpływem temperatury ciała idealnie dopasowując się do niego. Dostępne twardości H2 i H3.

Pokrowiec wykonany jest z materiału obiciowego (70% Intera z poliestrem, 30% poliamidu) pikowanego obustronnie wielopolewo owatą 400 g/m².

Więcej informacji na stronie nr. 2

Wysokość materaca wynosi ok. 18 cm.



Intera

Bahrain H2 lub H3

Wkład: wykonany jest z pianki wysokoelastycznej „Kaltschaum” o zwiększonej sprężystości o wysokości 12 cm w połączeniu z termoelastyczną pianką o grubości 4 cm. Pianka termoelastyczna zmienia swoją twardość pod wpływem temperatury ciała idealnie dopasowując się do niego.

Pokrowiec wykonany jest z materiału obiciowego (38% bawełny, 38% poliestru, 24% poliamidu) pikowanego obustronnie wielopolewo owatą 400 g/m². Zastosowanie zamka rozdzielczego umożliwia zdjęcie pokrowca i wypranie go w temp. do 60°C, co stanowi gwarancję zachowania optymalnej higieny snania. Pokrowiec wyposażony jest w 4 uchwyty.

Wysokość materaca wynosi ok. 18 cm.



Medivis H2 lub H3

Wkład: materaca stanowi pianka Kaltschaum T35 120 mm, o zwiększonej sprężystości i pianka termoelastyczna H2 80 mm. Dostępne twardości H2 i H3.

Pokrowiec z serii exclusiv według opisu ze strony 2 i 3.

Wysokość materaca wynosi ok. 20 cm.



Dubaj

Wkład materaca wykonany jest z pianki wysokoelastycznej „Kaltschaum” z konturowo wyciętymi kanałami powietrznymi zwiększającymi wentylację wewnętrzną materaca, obłożonego symetrycznie obustronnie specjalnie wycinaną pianką „Visco” dla osiągnięcia siedmiu stref twardości. Tego typu budowa zapewnia idealne dopasowanie do ciała, a tym samym zapewnia bardzo wysoki komfort snania.

Pokrowiec z serii exclusiv według opisu ze strony 2 i 3.


Zaleca się zastosowanie tego materaca na stelażu z listew giętych z regulacją lub bez regulacji.

Wysokość materaca wynosi ok. 20 cm.





materace z pianki Kaltschaum wielopolowej




Monaco H2 lub H3

Wkład: materaca stanowi pianka siedmiopolowa „Kaltschaum” 16 cm z wzdłużnymi i poprzecznymi kanałami powietrznymi zwiększającymi wentylację wewnętrzną materaca. Pianka profilowana jest w kształcie sześciątów.

Pokrowiec wykonany jest z materiału obiciowego (38% bawełny, 38% poliestru, 24% poliamidu) pikowanego obustronnie wielopolowo owatą 400 g/m². Zastosowanie zamka rozdzielczego umożliwia zdjęcie pokrowca i wypranie go w temp. do 60°C, co gwarantuje zachowanie optymalnej higieny snania. Pokrowiec wyposażony jest w 4 uchwyty.

Wysokość materaca wynosi ok. 18 cm.




Aruba H2 lub H3

Wkład: materaca stanowi siedmiopolowa, wysokoelastyczna pianka „Kaltschaum”, obustronnie profilowana konturowo wysokości 14 cm. Materac Aruba posiada piankę o zwiększonej gęstości. Dostępne twardości H2 i H3.

Pokrowiec z serii exclusiv według opisu ze strony 213.

Wysokość materaca wynosi ok. 15 cm.



Santorin H2 lub H3

Wkład: materaca stanowi siedmiopolowa wysokoelastyczna pianka „Kaltschaum” profilowana obustronnie w fale. Dostępne twardości H2 i H3.

Pokrowiec wykonany jest z materiału obiciowego (37% bawełny, 34% poliamidu, 29% poliestru) pikowanego obustronnie wielopolowo owatą 400 g/m². Zastosowanie zamka rozdzielczego umożliwia zdjęcie pokrowca i wypranie go w temp. do 60°C, co stanowi gwarancję zachowania optymalnej higieny snania. Pokrowiec wyposażony jest w 4 uchwyty.


Wysokość materaca wynosi ok. 18 cm.



Airflex

Wkład: wykonany jest z pianki wysokoelastycznej „Kaltschaum” o zwiększonej sprężystości o wysokości 12 cm w połączeniu z przekładką AIR o grubości 3 cm. Działania ta jest trwała, szybko odparowuje z niej wilgoć a zawarte włókno poliestrowe powoduje, że ma właściwości przeciwalergiczne.

Pokrowiec Aloe Vera wykonany z materiału obiciowego składającego się z 48% bawełny, 30% poliamidu, 22% poliestru z dodatkiem ekstraktu z liści aloesu obustronnie pikowanego owatą 400g/m². Zastosowanie zamka rozdzielczego umożliwia zdjęcie pokrowca i wypranie go w temp. do 60°C, co stanowi gwarancję zachowania higieny snania. Więcej informacji na stronie nr. 3



materace woreczkowe jednopolowe i siedmiopolowe



materace

Czar nocy

Wkład materaca stanowią sprężyny woreczkowe wykonane z wysokogatunkowego drutu. Znajdują się one w oddzielnych kieszonkach zwiększając niezależność pracy pojedynczych sprężyn, a tym samym poprawiając elastyczność materaca. Tego typu budowa pozwala przybrać kręgosłupowi naturalny kształt litery "S" i zapewnia tym samym bardzo wysoki komfort spania.

W materacu Czar Nocy o wymiarach 140x200 cm znajduje się 2800 sprężyn. W materacu Czar Nocy siedmiopolowy występuje sprężyna siedmiopolowa. Wkład sprężynowy obłożony jest obustronnie siatką tapicerską i 30 mm warstwą lateksu. W zastosowanym lateksie nie rozwijają się bakterie i grzyby, a liczne kanały wentylujące zapewniają optymalną cyrkulację powietrza.

Pokrowiec wykonany jest z antygrzybicznego materiału Amicor (76% amicor plus, 24% poliester), pikowanego antyalergiczną owatą 400g/m². Zastosowanie zamka rozdzielczego umożliwia zdjęcie pokrowca i wypranie go w temp. do 60 C, co stanowi gwarancję zachowania optymalnej higieny spania.

* dostępny jest również w pokrowcach z serii exclusive.

Wysokość materaca wynosi ok. 20 cm.



100% Latex

Venus Multi Pocket H2 lub H3

Wkład: materaca stanowią sprężyny woreczkowe wykonane z wysokogatunkowego drutu. Znajdują się one w oddzielnych kieszonkach zwiększając niezależność pracy pojedynczych sprężyn, a tym samym poprawiając elastyczność materaca. Tego typu budowa pozwala przybrać kręgosłupowi naturalny kształt w postaci litery "S" i zapewnia tym samym bardzo wysoki komfort spania. W materacu Venus Multi Pocket o wymiarach 140x200 cm znajduje się 1344 sprężyny. W materacu Venus Multi Pocket siedmiopolowy występuje sprężyna siedmiopolowa

W materacu Venus H2 wkład sprężynowy obłożony jest obustronnie siatką tapicerską i 30mm warstwą lateksu, a w materacu Venus H3 wkład sprężynowy obłożony jest obustronnie przekładką tapicerską i 30 mm warstwą lateksu.

Zastosowany tutaj lateks charakteryzuje się tym, że w jego strukturze nie zasiedlają się bakterie i grzyby, a liczne kanały wentylujące zapewniają optymalną cyrkulację powietrza.

Pokrowiec dostępny jest w wersjach:

* **alergik** wykonany z materiału obiciowego frotte, obustronnie pikowanego antyalergiczną owatą 200 g/m². Zastosowanie zamka rozdzielczego umożliwia zdjęcie pokrowca i wypranie go w temp. do 60 °C, co stanowi gwarancję zachowania optymalnej higieny spania

* w pokrowcach z serii exclusive.

Wysokość materaca wynosi ok. 20 cm.



100% Latex

Estrella Lux

Wkład: materaca stanowią sprężyny woreczkowe wykonane z wysokogatunkowego drutu. Znajdują się one w oddzielnych kieszonkach zwiększając niezależność pracy pojedynczych sprężyn, a tym samym poprawiając elastyczność materaca. Tego typu budowa pozwala przybrać kręgosłupowi naturalny kształt w postaci litery "S" i zapewnia tym samym bardzo wysoki komfort spania. W materacu Estrella lux o wymiarach 140x200 cm znajduje się 638 sprężyn. W materacu Estrella Lux siedmiopolowa występuje sprężyna siedmiopolowa

Wkład sprężynowy obłożony jest z jednej strony przekładką tapicerską, a z drugiej siatką tapicerską i obustronnie 30mm warstwą lateksu. W zastosowanym lateksie nie rozwijają się bakterie i grzyby, a liczne kanały wentylujące zapewniają optymalną cyrkulację powietrza.


Pokrowiec dostępny jest w wersjach:

* **letnio-zimowej** wykonanej z materiału obiciowego (38% poliester, 25% bawełna, 37 % polipropylen), pikowanej z jednej strony antyalergiczną owatą 80 g/m², co zapewnia latem zdrowy klimat spania, z drugiej strony pikowaną naturalną owczą wełną 520 g/m², zapewniającą przyjemne ciepło;

* **alergik** wykonanej z materiału obiciowego frotte, obustronnie pikowanego antyalergiczną owatą 200 g/m². Zastosowanie zamka rozdzielczego umożliwia zdjęcie pokrowca i wypranie go w temp. do 60 °C, co stanowi gwarancję zachowania optymalnej higieny spania.

* w pokrowcach z serii exclusive.

Wysokość materaca wynosi ok. 19 cm.



100% Latex



materace woreczkowe



Estrella Air

Wkład materaca stanowią sprężyny woreczkowe wykonane z wysokogatunkowego drutu. Znajdują się one w oddzielnych kieszonkach zwiększając niezależność pracy pojedynczych sprężyn, a tym samym poprawiając elastyczność materaca. Tego typu budowa pozwala przybrać kręgosłupowi naturalny kształt w postaci litery "S" i zapewnia tym samym bardzo wysoki komfort spania. W materacu Estrella o wymiarach 140x200 cm znajduje się 638 sprężyn. Wkład sprężynowy obłożony jest obustronnie dzianiną 3', która składa się z PES włókna i PES monofilu. Dżianina ta jest trwała, szybko odparowuje z niej wilgoć a zawarte włókno PSE powoduje, że ma właściwości przeciwalergiczne.

Pokrowiec wykonany z materiału obiciowego składającego się z 48% bawełny, 30% poliamidu, 22% poliestru z dodatkiem ekstraktu z liści aloesu obustronnie pikowanego owatą 400g/m². Zastosowanie zamka rozdzielczego umożliwia zdjęcie pokrowca i wypranie go w temp. do 60°C, co stanowi gwarancję zachowania higieny spania.

Wysokość materaca wynosi ok. 19 cm.



Estrella

Wkład materaca stanowią sprężyny woreczkowe wykonane z wysokogatunkowego drutu. Znajdują się one w oddzielnych kieszonkach zwiększając niezależność pracy pojedynczych sprężyn, a tym samym poprawiając elastyczność materaca. Tego typu budowa pozwala przybrać kręgosłupowi naturalny kształt w postaci litery "S" i zapewnia tym samym bardzo wysoki komfort spania. W materacu Estrella o wymiarach 140x200 cm znajduje się 638 sprężyn.

Wkład sprężynowy obłożony jest z jednej strony przekładką tapicerską a z drugiej siatką tapicerską i pianką poliuretanową T35-30 mm, o zwiększonej sprężystości oraz jednostronnie - lateksowanym włosiem końskim.

Pokrowiec dostępny jest w wersjach:

* letnio-zimowy - wykonany z materiału obiciowego (38% poliester, 25% bawełna, 37% polipropylen), pikowany z jednej strony antyalergiczna owatą 80 g/m², co zapewnia latem zdrowy klimat spania, z drugiej strony pikowany naturalną owczą wełną 520 g/m², zapewniającą przyjemne ciepło;

* Alergik - nie posiada lateksowanego włosia końskiego.

* Aloe Vera

Wysokość materaca wynosi ok. 19 cm.



Palmea

Wkład materaca stanowią sprężyny woreczkowe wykonane z wysoko-gatunkowego drutu. Znajdują się one w oddzielnych kieszonkach zwiększając niezależność pracy pojedynczych sprężyn, a tym samym poprawiając elastyczność materaca. Tego typu budowa pozwala przybrać kręgosłupowi naturalny kształt w postaci litery "S" i zapewnia tym samym bardzo wysoki komfort spania. W materacu Palmea o wymiarach 140x200 cm znajduje się 638 sprężyn. Sprężyny posiadają certyfikat ISO 9001. Wkład sprężynowy obłożony jest obustronnie przekładką tapicerską i pianką poliuretanową o zwiększonej sprężystości oraz lateksowaną płytą kokosową.

Pokrowiec dostępny jest w wersjach:

* letnio zimowej - wykonanej z materiału obiciowego (38% poliester, 62% polipropylen) pikowanej z jednej strony antyalergiczna owatą 80 g/m², a z drugiej strony naturalną owczą wełną 250 g/m²;

* Aloe Vera

* Ultraphil.

Wysokość materaca wynosi ok. 18 cm.



Texel

Wkład materaca stanowią sprężyny woreczkowe wykonane z wysokogatunkowego drutu. Znajdują się one w oddzielnych kieszonkach zwiększając niezależność pracy pojedynczych sprężyn, a tym samym poprawiając elastyczność materaca. Tego typu budowa pozwala przybrać kręgosłupowi naturalny kształt w postaci litery "S" i zapewnia tym samym bardzo wysoki komfort spania. Wkład sprężynowy obłożony jest obustronnie przekładką tapicerską i pianką poliuretanową T25-25mm, o zwiększonej sprężystości.

Pokrowiec dostępny jest w wersjach:

* letnio zimowej - wykonanej z materiału obiciowego (38% poliester, 62% polipropylen) pikowanej z jednej strony antyalergiczna owatą 80 g/m², a z drugiej strony naturalną owczą wełną 250 g/m²;

* alergik

* Aloe Vera

* Ultraphil.

Wysokość materaca wynosi ok. 18 cm.



Mystazja

Wkład materaca stanowią siedmiopolowe, interaktywne sprężyny woreczkowe, o zróżnicowanej wysokości i twardości. Znajdują się one w oddzielnych kieszonkach zwiększając niezależność pracy pojedynczych sprężyn, a tym samym poprawiając elastyczność materaca.


W materacu Mystazja o wymiarach 140x200 cm znajduje się 917 sprężyn. Wkład sprężynowy obłożony jest obustronnie przekładką tapicerską i 30 mm warstwą lateksu. Dodatkowo po jednej stronie znajduje się modelowana, masująca pianka termoelastyczna "H3" 40 mm.

W zastosowanym lateksie nie rozwijają się bakterie i grzyby a liczne kanały wentylujące zapewniają optymalną cyrkulację powietrza.

Pokrowiec wykonany jest z antygrzybicznego materiału Micro Care (32% poliamid, 26% bawełna, 24% poliester, 18% wiskoza), pikowanego antyalergiczną owatą 400g/m². Ma dużą pojemność pochłaniania wilgoci, a zarazem jest szybkoschnący. Zastosowanie zamka rozdzielczego umożliwia zdjęcie pokrowca i wypranie go w temp. do 60°C, co stanowi gwarancję zachowania optymalnej higieny spania. Pokrowiec dostępny jest w dwóch kolorach: pistacja i wrzos.

Materac Mystazja dostępny jest również w pokrowcach z serii exclusive

Wysokość materaca wynosi ok. 26 cm.



Jamajka i Fajrdo

Wkład: materaca stanowią siedmiopolowe sprężyny woreczkowe, o zróżnicowanej twardości dopasowanej do fizjologicznej budowy ciała. Sprężyny wykonane zostały z wysokogatunkowego drutu. Klejone są punktowo pośrodku ich wysokości. W materacu Jamajka o wymiarach 140x200 cm znajdują się 672 sprężyny.

Wkład sprężynowy obłożony jest obustronnie przekładką tapicerską i pianką poliuretanową T30 25mm o zwiększonej sprężystości.


Pokrowiec Jamajka dostępny jest w dwóch wersjach:

- letnio - zimowej - wykonanej z materiału obiciowego (38% poliester, 25% bawełna, 37% polipropylen), pikowanej z jednej strony bawełną 200 g/m², a z drugiej naturalną owczą wełną 520 g/m², zapewniającą przyjemne ciepło;

Pokrowiec Fajardo dostępny w wersjach:

- wykonany z materiału obiciowego (43% poliester, 36% bawełna, 21% polipropylen), pikowanej obustronnie, wielopolowo naturalną owczą wełną 520 g/m², zapewniającą naturalne ciepło;
- alergik wykonanej z materiału obiciowego frotte, obustronnie pikowanej antyalergiczną owatą 200 g/m². Zastosowanie zamka rozdzielczego umożliwia zdjęcie pokrowca i wypranie go w temp. do 60°C, co stanowi gwarancję zachowania optymalnej higieny spania.

Wysokość materaca wynosi ok. 19 cm.



Samos

Wkład: materaca stanowią siedmiopolowe sprężyny woreczkowe, o zróżnicowanej elastyczności dopasowanej do fizjologicznej budowy ciała. Sprężyny wykonane zostały z wysokogatunkowego drutu. W materacu Samos o wymiarach 140x200 cm znajduje się 640 sprężyn. Wkład sprężynowy obłożony jest obustronnie siatką tapicerską i pianką poliuretanową T25 25mm o zwiększonej sprężystości.

- **Pokrowiec Samos lato - zima** wykonany jest z materiału obiciowego (40% poliesteru, 60% bawełny) pikowanego trójwarstwowo: z jednej strony owatą 80 g/m², bawełną 200 g/m² i pianką poliuretanową 7 mm co zapewnia latem zdrowy klimat spania, z drugiej strony pikowany owatą 80 g/m², naturalną owczą wełną 520 g/m² i pianką poliuretanową 7 mm, zapewniającą przyjemne ciepło zimą; Pokrowiec wyposażony jest w 4 uchwyty.

- **Pokrowiec Samos AV (Aloe Vera)** wykonany z materiału obiciowego składającego się z 48% bawełny, 30% poliamidu, 22% poliesteru z dodatkiem ekstraktu z liści aloesu obustronnie pikowanego owatą 400g/m². Zastosowanie zamka rozdzielczego umożliwia zdjęcie pokrowca i wypranie go w temp. do 60°C, co stanowi gwarancję zachowania higieny spania.

• **Pokrowiec Samos 3.0060**

Wysokość materaca wynosi ok. 19 cm.



Siedmiopolowe sprężyny o twardościach dopasowanych do fizjologicznej budowy ciała



materace na sprężynie LFK

Maui

Wkład: materaca stanowią sprężyny LFK, wykonane z wysokogatunkowego drutu w kształcie elipsy. Sprężyny te posiadają punktową elastyczność zbliżoną do sprężyn woreczkowych. W materacu o wymiarach 140x200 znajduje się 570 sprężyn. Wkład sprężynowy obłożony jest obustronnie przekładką tapicerską i pianką poliuretanową T35 - 25mm, o zwiększonej sprężystości.

Pokrowiec wykonany jest z materiału obiciowego (33% poliestru, 67% bawełny) pikowanego z jednej strony owatą 200 g/m² i bawełną 200 g/m² co zapewnia latem zdrowy klimat spania, z drugiej strony pikowany owatą 200 g/m² i naturalną owczą wełną 520 g/m², zapewniającą przyjemne ciepło zimą.

Pokrowiec wyposażony jest w 4 uchwyty. Materac letnio zimowy.

Wysokość materaca wynosi ok. 17cm.



materace bonelowe 5 zwojowe wyższa elastyczność na lata

Wkład bonelowy 5-zwojowy

Wkład: materaca stanowią sprężyny bonelowe 5 zwojowe, wykonane z wysokogatunkowego drutu o średnicy 2,2mm. Wkład sprężynowy obłożony jest obustronnie przekładką tapicerską i pianką poliuretanową T25 45 mm, o zwiększonej sprężystości.

Wysokość materacy wynosi ok. 24 cm.



Lindos

Pokrowiec wykonany jest z antyalergicznego materiału obiciowego (67% poliestru, 33% poliamid) obustronnie pikowanego owatą 200 g/m². Materiał obiciowy szybko i równomiernie rozprowadza wilgoć w górnej części pokrowca, co uniemożliwia rozwój bakterii w pokrowcu. Zastosowanie zamka rozdzielczego umożliwia zdjęcie pokrowca i wypranie go w temp. do 60°C, co stanowi gwarancję zachowania higieny spania.

Pokrowiec wyposażony jest w uchwyty do szerokości 160.

Alpha

Pokrowiec wykonany jest z materiału obiciowego frotte (80% bawełna, 20% poliestru) obustronnie pikowanego owatą 200 g/m². Zastosowanie zamka rozdzielczego umożliwia zdjęcie pokrowca i wypranie go w temp. do 60°C, co stanowi gwarancję zachowania higieny spania.

Pokrowiec wyposażony jest w uchwyty do szerokości 160 cm.



materace bonelowe



Korfu i Korfu AV

Wkład materaca stanowią sprężyny bonelowe, wykonane z wysokogatunkowego drutu o średnicy 2,2 mm. Wkład sprężynowy obłożony jest obustronnie przekładką tapicerską, pianką poliuretanową T25 - 25mm. W materacu Korfu występuje lateksowane włosie końskie. **Pokrowiec** wykonany jest z materiału obiciowego (74% Wiskoza, 26% polipropylen), pikowanego z jednej strony owatą 200 g/m² i bawełną 200 g/m² co zapewnia latem zdrowy klimat spania, z drugiej strony pikowany owatą 200 g/m² i naturalną owczą wełną 250 g/m², zapewniającą przyjemne ciepło zimą.

Materac letnio zimowy.

Pokrowiec Korfu AV wykonany z materiału obiciowego składającego się z 48% bawełny, 30% poliamidu, 22% poliestru z dodatkiem ekstraktu z liści aloesu obustronnie pikowanego owatą 400g/m². Zastosowanie zamka rozdzielczego umożliwia zdjęcie pokrowca i wypranie go w temp. do 60°C, co stanowi gwarancję zachowania higieny spania.

Wysokość materaca wynosi ok. 17 cm.




Martinique i Barbados

Wkład sprężynowy obłożony jest po stronie pikowanej przekładką tapicerską, po stronie pozbawionej pikowania warstwą siatki tapicerskiej i pianką poliuretanową T25-20 mm, o zwiększonej sprężystości.

Pokrowiec Martinique wykonany jest z materiału obiciowego (38% poliester, 37% polipropylen, 25% bawełna) pikowanego z jednej strony bawełną 200 g/m² a z drugiej naturalną owczą wełną 520 g/m².

Pokrowiec Barbados letnio zimowy. Od strony letniej materiał obiciowy (38% poliester, 25% bawełna, 37% polipropylen) pikowany bawełną 200 g/m² a od strony zimowej materiał obiciowy (46% poliester, 54% polipropylen) pikowany naturalną owczą wełną 250 g/m².

Wysokość materaca wynosi ok. 15 cm.



Bruksela i Genewa

Wkład sprężynowy obłożony jest po stronie pikowanej przekładką tapicerską, po stronie pozbawionej pikowania warstwą siatki tapicerskiej i pianką poliuretanową T25-20 mm, o zwiększonej sprężystości.

Pokrowiec Bruksela wykonany jest z materiału obiciowego (38% poliester, 62% polipropylen), pikowanego owatą 80 g/m².

Pokrowiec Genewa wykonany jest z materiału obiciowego (38% poliester, 62% polipropylen), pikowanego wełną 250 g/m².

Wysokość materaca wynosi ok. 15 cm.





materace kokosowe

Zeus Lux

Wkład materaca stanowi lateks najwyższej jakości, o siedmiu zróżnicowanych strefach twardości i wysokości 12,5cm. Obłożony jest obustronnie przekładką tapicerską oraz z jednej strony 30 mm płytą kokosu a z drugiej strony 5 mm płytą kokosu oraz jednostronnie lateksowanym włosiem końskim.


Materac nie ulega deformacji z upływem czasu. W zastosowanym lateksie nie rozwijają się bakterie i grzyby.

Pokrowiec dostępny jest w wersjach

* letnio zimowy - wykonanej z materiału obciowego (46% poliester, 54 % polipropylen) pikowanej z jednej strony bawełną 200 g/m², a z drugiej strony naturalną owczą wełną 250 g/m², zapewniającą naturalne ciepło.

* Dostępny także w wersji Aloe Vera lub Lyocell więcej informacji na stronie 3

Wysokość materaca wynosi ok. 17cm.



100% Latex

Tahiti

Wkład materaca stanowi 5 warstw : na przemian ułożone 3 warstwy lateksu 3cm i 2 warstwy kokosu 3cm. Materac nie ulega deformacji z upływem czasu.

W zastosowanym lateksie nie rozwijają się bakterie i grzyby.

Pokrowiec Aloe Vera - wykonany z materiału obciowego składającego się z 48% bawełny, 30% poliamidu, 22% poliestru z dodatkiem ekstraktu z liści aloesu obustronnie pikowanego owatą 400g/m². Zastosowanie zamka rozdzielczego umożliwia zdjęcie pokrowca i wypranie go w temp. do 60C, co stanowi gwarancję zachowania higieny spania.

Wysokość materaca wynosi ok. 16 cm.



100% Latex

Waikiki

Wkład materaca stanowią 3 warstwy : lateks 5cm, kokos 3cm i lateks 5 cm.

Materac nie ulega deformacji z upływem czasu. W zastosowanym lateksie nie rozwijają się bakterie i grzyby.

Pokrowiec Aloe Vera - wykonany z materiału obciowego składającego się z 48% bawełny, 30% poliamidu, 22% poliestru z dodatkiem ekstraktu z liści aloesu obustronnie pikowanego owatą 400g/m². Zastosowanie zamka rozdzielczego umożliwia zdjęcie pokrowca i wypranie go w temp. do 60C, co stanowi gwarancję zachowania higieny spania.

Wysokość materaca wynosi ok. 14cm.



100% Latex

Kombilateks - 12 lub 15

Wkład materaca stanowi pianką poliuretanową T25-90mm lub 120 mm o zwiększonej sprężystości i lateks 30 mm.

Pokrowiec wykonany z materiału obciowego frotte, obustronnie pikowanego antyalergiczną owatą 200 g/m². Zastosowanie zamka rozdzielczego umożliwia zdjęcie pokrowca i wypranie go w temp. do 60°C, co stanowi gwarancję zachowania optymalnej higieny spania.

Wysokość materaca wynosi ok. 12 cm, (lub 15cm)



materace bonelowa - kokosowe



materace

Wkład bonelowo - kokosowy

Wkład: materaca stanowią sprężyny bonelowe, wykonane z wysokogatunkowego drutu o średnicy 2,2mm.

Wkład sprężynowy w materacu:



Kokos [szególnie twardy]

* jednostronny - obłożony jest z jednej strony siatką tapicerską i 30mm płytą kokosu, a z drugiej warstwą przekładki tapicerskiej i pianką poliuretanową T25-20 mm, o zwiększonej sprężystości.

* dwustronny - obłożony jest siatką tapicerską i 30 mm płytą kokosu. **Pokrowiec** wykonany jest z materiału obiciowego (62 % polipropylen, i 38% poliester), pikowanego wełną 250 g/m po stronie kokosu antyalergiczną owatą 80 g/m po stronie pianki.


Wysokość materaca wynosi ok. 17cm.

Kokos medium

* jednostronny - obłożony jest z jednej strony lateksowaną płytą kokosu, pianką poliuretanową T25-15 mm oraz przekładką tapicerską, a z drugiej warstwą przekładki tapicerskiej i pianką poliuretanową T25 20 mm, o zwiększonej sprężystości.

* dwustronny - obłożony został z obydwu stron lateksowaną płytą kokosową, pianką poliuretanową T25-15 mm, oraz przekładką tapicerską. **Pokrowiec** wykonany jest z materiału obiciowego (62% polipropylen, 38% poliester), pikowanego ustronnie antyalergiczną owatą 80 g/m .

Wysokość materaca wynosi ok. 16 cm.



materace piankowe

Montana

Wkład: materaca stanowi pianka poliuretanowa T25-90 mm o zwiększonej sprężystości.

Pokrowiec wykonany jest z materiału obiciowego (38% poliester, 62% polipropylen), pikowanego jednostronnie owatą 80 g/m².

Wysokość materaca wynosi ok. 9 cm.



Rolpak 25-12 i Rolpak AV (Aloe Vera)

Wkład: materaca stanowi pianka poliuretanowa T25-12 cm o zwiększonej sprężystości.

Pokrowiec Rolpak 25-12 wykonany jest z materiału obiciowego frotte z zamkiem. Zastosowanie zamka umożliwia zdjęcie pokrowca i wypranie go w temp. 60°C.

Pokrowiec Rolpak AV (Aloe Vera) wykonany z materiału obiciowego składającego się z 48% bawełny, 30% poliamidu, 22% poliesteru z dodatkiem ekstraktu z liści aloesu obustronnie pikowanego owatą 400g/m. Zastosowanie zamka rozdzielczego umożliwia zdjęcie pokrowca i wypranie go w temp. do 60°C, co stanowi gwarancję zachowania higieny spania.

Materac zrolowany z powodu zrolowania przyjmuje swój pełny wymiar po około siedmiu dniach.

Wysokość materaca wynosi ok. 12 cm.

Rolpak AV





materace hotelowe

Tenerifa lub Hierro

Tenerifa T35, Tenerifa Klin lub Hierro na stelażu

plus nóżki metalowe 12 cm

Tenerifa T35 lub 3xFR

Wkład materac stanowią sprężyny bonelowe, wykonane z wysokogatunkowego drutu o średnicy 2,2 mm.

Tenerifa T35 - wkład sprężynowy obłożony jest obustronnie przekładką tapicerską oraz pianką poliuretanową T 35 - 25 mm, o zwiększonej sprężystości.

Tenerifa 3xFR - wkład sprężynowy obłożony jest obustronnie przekładką tapicerską oraz pianką trudnopalną T 30 - 25 mm

Pokrowiec wykonany jest z materiału obiciowego (68% poliester, 32 polipropylen), który spełnia wymogi angielskiej normy trudnopalności Standard BS 7175 oraz europejskiej normy UNIEN 597.1 + 597.2.

Pokrowiec pikowany jest trudnopalną owatą 300g/m².

Wysokość wynosi ok. 18 cm.

Hierro 060 lub 300

Wkład materaca stanowią sprężyny bonelowe, wykonane z wysokogatunkowego drutu o średnicy 2,2 mm, posiadające certyfikat ISO 9001. Wkład sprężynowy obłożony jest dwustronnie przekładką tapicerską, i pianką poliuretanową T25 - 20mm, o zwiększonej sprężystości.

Pokrowiec Hierro 060 wykonany jest z materiału obiciowego (68% poliester, 32% polipropylen), trudnopalny wg norm angielskich, pikowany trudnopalną owatą 60 g/m².

Pokrowiec Hierro 300 wykonany jest z materiału obiciowego (68% poliester, 32% polipropylen), trudnopalny wg norm angielskich, pikowany trudnopalną owatą 300 g/m².

Wysokość wynosi ok. 16 cm.



Przekładka piankowa Tenerifa

Hierro lub Tenerifa na stelażu

plus nóżki metalowe 20 cm

materace na stelażu

Podstawa pod materac

Dostępna w pokrowcach z serii exclusive



Lux na stelażu



Estrella na stelażu



Kokos medium na stelażu



Bruksela na stelażu

Możliwość montażu nóg do materacy na stelażu.



Nóżka toczona



Nóżka metalowa z kółkiem



Nóżka metalowa



materac dziecięcy

Czy kiedykolwiek twoje niemowle skarżyło się na jakość materaca ?
Nasza Amelka jest inwestycja w jego zdrowie !

Amelka

Wkład materaca dziecięcego stanowi rama ze sklejki. Rama ta wzdłuż krawędzi materaca zapobiega wchnięciu stopy stojącego dziecka przy krawędzi łóżka. Sklejka otoczona jest obustronnie przekładką AIR. Składa się ona z włókna PES i PES monofile (powlekane włókna PCV). Posiada znakomitą trwałość, która bardzo dobrze przepuszcza powietrze, co umożliwia bardzo szybko odprowadzenie. Ma właściwości antyalergiczne oraz wysoką elastyczność.

Pokrowiec wykonany jest z materiału Amicor (76% Amicor, 33% poliamid), pikowanego antyalergiczną owatą 400 g/m². Zawarty w pokrowcu włókna amioru wykazują cechy przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe. Zawiera mieszankę preparatów nieszkodliwych mikroorganizmy, które służą roztozcom za pożywienie. Pokrowiec posiada zamek rozdzielczy, co umożliwia zdjęcie pokrowca i wypranie go w temp. do 60 ° C, w celu zachowania optymalnej higieny. Utrzymuje swoje właściwości do około 200 prą.

Materac Amelka posiada "Pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka nr Op-4233, ważną do 15.12.2010r"

Wysokość materaca ok. 7 cm.



ochraniacze i przekładki

Przekładka antyalergiczna

Ochraniacz bawełna lub PVC

Przekładka piankowa [4cm], termoelastyczna [3cm] lub lateksowa [3cm]

Przekładka pod materac



wkład Protekt w pokrowcu NATURAL

Wkład z pianki T35, która posiada pozytywną higieniczną ocenę Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni. Pianka nie zawiera substancji zubożających warstwę ozonową ziemi - freonów, halonów. Pianka profilowana jest w kształcie "kropki" 9 x 9 cm. Między "kroplami" znajdują się szczeliny pozwalające na swobodny przepływ powietrza. Takie rozwiązanie zapobiega powstawaniu odleżyn. Profilowane kostki poprzez punktowy nacisk sprzyjają lepszemu krążeniu krwi, a miękkość i elastyczność sprzyja rozluźnieniu mięśni. Materac dopasowuje się zarówno do ułożenia ciała, jak i do stelaża łóżka. Wymiary rzeczywiste wkładu 89x195x14 cm. Wysokość materaca ok. 14 cm.

wolny
od
freonu



wkład Varlo plus w pokrowcu PU-BW

Wkład w postaci wanny z pianki T28, T22 i T20. Pianka, z której jest wykonany materac posiada pozytywną higieniczną ocenę Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni. Pianka nie zawiera substancji zubożających warstwę ozonową ziemi - freonów, halonów. Kostki mają kształt ściętego ostrosłupa, u góry o wymiarach 9 x 9 cm, u podstawy 10,5 x 10,5 cm. Są one różnej twardości. Ze względu na ciężar osoby leżącej istnieje możliwość indywidualnego dopasowania gęstości pianki. W miejscach, które narażone są na odleżyny można profilaktycznie wyjąć kostki. Po przez to powstaje pusta przestrzeń, a tym samym zmniejsza się obciążenie zagrożonego miejsca. Przepływ powietrza jest tutaj szczególnie dobry - poprzez specjalny system ułożenia kostek, pod dowolnymi częściami ciała można zrobić więcej pustych przestrzeni. Materac ten dostosowuje się zarówno do ułożenia ciała, jak i do stelaża łóżka. Wymiary rzeczywiste wkładu 86x194x16 cm. Wysokość materaca ok. 16 cm.


wolny
od
freonu



Orto-plus PU-BW

Wkład materaca stanowi pianka Kaltschaum 120 mm o zwiększonej sprężystości. Pokrowiec PU-BW. Wysokość materaca ok. 12 cm.

wolny
od
freonu



wkłady w kombinacji z pokrowcem

Pokrowiec NATURAL wykonany jest z materiału ze 100% bawełny. Posiada zamek z trzech stron. Można go prać w temp. do 60 C
Pokrowiec PU-BW jest wykonany z materiału Sanipur. Materiał ten to połączenie poliuretanu z bawełną. Posiada on zamek błyskawiczny z trzech stron. Pokrowiec można prać w temp. do 60° C. Materiał nie przepuszcza moczu ani krwi, ale następuje swobodny przepływ powietrza. Stosowanie jego jest wskazane w szpitalach i domach pomocy społecznej.



Twinpack

Stelaż całościowo wykonany z drewna brzoźowego, klejonego warstwowo. Listwy osadzone są w uchwytych na ramie stelaża. Stelaż bez regulacji. Dostępne wymiary: 80,90,100, 140, 160 i 180 x 190 i x200



Flex 3-polowy

Stelaż całościowo wykonany z drewna brzoźowego bez regulacji z 3 strefami twardości. Dostępne rozmiary: 80,90,100,120,140,160,180 x 190 oraz 80,90,100, 120, 140,160,180 x 200.

Stelaże Flex 3-polowy, Flex NV Twinpack posiadają środkowe wsparcie od szerokości 120 cm a listwy gięte dzielone są na dwie części. Przeznaczone są do materacy bonelowych.

Flex KF

Stelaż całościowo wykonany z drewna brzoźowego z regulacją wysokości zagłówka i części nośnej. Dostępne rozmiary: 80,90, 100 x 190 oraz 80, 90, 100 x 200.



Flex NV

Stelaż całościowo wykonany z drewna brzoźowego bez regulacji. Dostępne rozmiary: 80,90,100,120,140,160,180 x 190 oraz 80,90,100,120,140, 160,180 x 200.




Samuraj Standard Eko

Stelaż całościowo wykonany z drewna bukowo-brzoźowego, klejonego warstwowo, listwy osadzone są w uchwytych na ramie stelaża, wzmocnienie pasem dla lepszego ułożenia ciężaru ciała, płynna regulacja elektryczna wysokości zagłówka, regulacja twardości w części środkowej stelaża, zasilacz położony poza stelażem (znikome pole elektromagnetyczne) silownik zasilany bezpiecznym napięciem stałym 24V.

Stelaż dostępny z funkcją standby wyłączającą zasilanie w momencie nieużywania brak pola elektromagnetycznego. Możliwość opuszczania stelaża przy braku zasilania. Dostępne wymiary: 80x200, 90x200, 100x200.

Samuraj Standard dostępny bez funkcji standby.



Samuraj Plus Eko

Budowa jak samuraj standard, możliwość płynnej regulacji elektrycznej zagłówka i zanóżka. Stelaż dostępny z funkcją standby wyłączającą zasilanie w momencie nieużywania brak pola elektromagnetycznego. Możliwość opuszczania stelaża przy braku zasilania. Dostępne wymiary: 80x200, 90x200, 100x200

Samuraj Plus dostępny bez funkcji standby.

Samuraj De Luxe

Stelaż całościowo wykonany z drewna bukowego, klejonego warstwowo, listwy osadzone są w elastycznych gumowych uchwytych na ramie stelaża, wzmocnienie pasem dla lepszego ułożenia ciężaru ciała, płynna regulacja elektryczna wysokości zagłówka i zanóżka, regulacja twardości w części środkowej stelaża. Zasilacz położony poza stelażem (znikome pole elektromagnetyczne) silownik zasilany bezpiecznym napięciem stałym 24V, funkcja standby wyłączającą zasilanie po 40 sek. nieużywania, możliwość opuszczania stelaża przy braku zasilania, dostępne wymiary: 80,90,100,120,140 x 190 oraz 80, 90,100,120,140 x 200, oraz inne wymiary na zamówienie (również na długość 210 i 220 cm). Samuraj de Luxe jest dostępny w wersji z pilotem bezprzewodowym, jako Samuraj De Luxe Pilot



Trioflex De Luxe

Stelaż całościowo wykonany z drewna bukowego, klejonego warstwowo, pokrytego folia dekoracyjną w kolorze srebrnym. Listwy osadzone w potrójnych elastycznych gumowych uchwytych na ramie stelaża. Wzmocnione pasem dla lepszego ułożenia ciężaru ciała. Płynna regulacja elektryczna wysokości zagłówka i zanóżka. Zasilacz położony poza stelażem (znikome pole elektromagnetyczne) silownik zasilany bezpiecznym napięciem stałym 24V, funkcja standby wyłączającą zasilanie po 40 sek. nieużywania, możliwość opuszczania stelaża przy braku zasilania. Dostępne wymiary: 80,90 i 100x 190 i x200



Twinflex KF

Stelaż całościowo wykonany z drewna brzoźowego, klejonego warstwowo, listwy osadzone są w uchwytych na ramie stelaża, wzmocnienie pasem dla lepszego ułożenia ciężaru ciała. Regulacja twardości w części środkowej stelaża, oraz stopniowa, mechaniczna regulacja wysokości zagłówka i części nożnej stelaża. Dzięki elastycznym listwom stelaż wraz z materacem idealnie dopasowują się do kształtu i ciężaru ciała. Dostępne wymiary: 80,90,100 x 190 oraz 80,90,100 x 200

Twinflex NV

Stelaż całościowo wykonany z drewna brzoźowego, klejonego warstwowo, bez regulacji. Listwy osadzone są w uchwytych na ramie stelaża, wzmocnienie pasem dla lepszego ułożenia ciężaru ciała. Dodatkowa regulacja twardości w części środkowej stelaża. Dostępne rozmiary: 80,90,100 x 190 oraz 80,90,100 x 200.

Birkflex KF

Stelaż całościowo wykonany z drewna brzoźowego, klejonego warstwowo, listwy osadzone są w elastycznych gumowych uchwytach na ramie stelaża, wzmocnienie pasem dla lepszego ułożenia ciężaru ciała. Regulacja twardości w części środkowej stelaża, oraz stopniowa, mechaniczna regulacja wysokości zagłówka i części nożnej stelaża. Dzięki elastycznym listwom stelaż wraz z materacem idealnie dopasowują się do kształtu i ciężaru ciała. Dostępne wymiary: 80,90,100,120,140 x 190 oraz 80,90,100,120,140 x 200.

Birkflex NV

Stelaż całościowo wykonany z drewna brzoźowego, klejonego warstwowo, listwy osadzone w elastycznych gumowych uchwytach na ramie stelaża, wzmocnienie pasem dla lepszego ułożenia ciężaru ciała. Dostępne wymiary 80x,90,100,120,140 x 190 oraz 80,90,100,120,140 x 200.

Duoflex KF

Stelaż całościowo wykonany z drewna bukowego, klejonego warstwowo, listwy osadzone są w elastycznych gumowych uchwytach na ramie stelaża, wzmocnienie pasem dla lepszego ułożenia ciężaru ciała. Regulacja twardości w części środkowej stelaża, oraz stopniowa, mechaniczna regulacja wysokości zagłówka i części nożnej stelaża. Dzięki elastycznym bukowym listwom stelaż wraz z materacem idealnie dopasowują się do kształtu i ciężaru ciała. Dostępne wymiary: 80,90,100,120,140,160 x 190 oraz 80,90,100,120,140,160 x 200, oraz inne wymiary na zamówienie (również na długość 210 i 220 cm).

Duoflex NV

Stelaż całościowo wykonany z drewna bukowego, klejonego warstwowo, listwy osadzone w elastycznych gumowych uchwytach na ramie stelaża, wzmocnienie pasem dla lepszego ułożenia ciężaru ciała. Dostępne wymiary 80x,90,100,120,140,160 x 190 oraz 80x,90,100,120,140,160 x 200, oraz inne wymiary na zamówienie (również na długość 210 i 220 cm).

Megastar KF


W stelażu zastosowano szczególnie wąskie listwy bukowe. W zagłówku i części nożnej listwy osadzone są w potrójnych elastycznych uchwytach na ramie. Dla poprawienia komfortu snu w części największego nacisku listwy gięte zastąpione są elastycznymi talerzami. Listwy gięte ulegają naciskowi na całej swojej długości, a zastosowane talerze zwiększają punktową niezależność w szerokości stelaża. Specjalne gumowe łączniki wyrównują obciążenie oraz zapobiegają wiskaniu materaca między talerze zachowując ich niezależną elastyczność. Stelaż posiada regulację podnoszenia zagłówka i części nożnej. Dzięki takiej kombinacji stelaż wraz z materacem jeszcze elastyczniej dopasowuje się do kształtu i ciężaru ciała. Dostępne wymiary 80x200 oraz 90x200.

Trioflex KF

Stelaż całościowo wykonany z drewna bukowego, klejonego warstwowo, pokrytego folią dekoracyjną w kolorze srebrnym. Listwy osadzone są w potrójnych elastycznych gumowych uchwytach na ramie stelaża. Wzmocnienie pasem dla lepszego ułożenia ciężaru ciała. Regulacja twardości w części środkowej stelaża oraz stopniowa mechaniczna regulacja wysokości zagłówka i części nożnej stelaża. Dzięki elastycznym listwom stelaż wraz z materacem idealnie dopasowują się do kształtu i ciężaru ciała. Dostępne wymiary: 80,90,120,140 x 200 oraz inne wymiary na zamówienie.

Trioflex NV

Stelaż całościowo wykonany z drewna bukowego, klejonego warstwowo, pokrytego folią dekoracyjną w kolorze srebrnym. Listwy osadzone są w potrójnych elastycznych gumowych uchwytach na ramie stelaża. Wzmocnienie pasem dla lepszego ułożenia ciężaru ciała. Regulacja twardości w części środkowej stelaża. Dzięki elastycznym listwom stelaż wraz z materacem idealnie dopasowują się do kształtu i ciężaru ciała. Dostępne wymiary: 80,90,120,140 x 200



Stelaże M&K Foam są na długości około 4 cm krótsze, natomiast na szerokości są węższe około 1 cm.

wypoczynki



Sofa Oktawa TFK 4.0035 / 3.0012 2szt.,
oparcie oktawa 4.0035 1szt.,
pufa Oktawa TFK 4.0035 / 3.0012



Sofa Dino Lux 1.0027 / 1.0024



Sofa Oktawa 3.0073 / 3.0068 2szt.



Sofa Kelly 77-78



Sofa Klio 1.0039 / 4.0021

Więcej informacji na temat
kolorystyki obić na www.mkfoam.pl



Narożnik Good Time lewy 1.0023/1.0024



Sofa Intra 4.0019/3.0051



Sofa Amy B 67-68



Sofa Verona , fotel Verona 2szt. 4.0018 / 4.0017

wypoczynki



Narożnik Maestro 4.0049 / 5.0014



Kanapa Peter 3.0054



Kanapa Town 3.0004/3.0002



Kanapa Pit 5.0015, poduszka Floka 6.0005 2szt. poduszka Floka 5.0015 2szt.

Więcej informacji na temat kolorystyki obić na www.mkfoam.pl



Sofa Soprano 4.0038 / 5.0007, poduszki Floka 4.0038 2szt.



Kanapa i Fotel Sphinx 3.0033



Sofa Word 3 Max
(3.0024 - 3.0025 / 3.0026)



Narożnik Andare 1.0041 / 1.0041 - 1.0024, poduszka Floka 1.0024 2 szt.



Łóżko kontynentalne Box 51 4.0048 / 5.0012 z pojemnikiem na pościel,
Przekładka Orchilla - 4.0048 / Seacell,
Narzuta 80581-xx-5.0012 , Duże Poduszki 80596 - 5.0012 2szt.,
Małe Poduszki 80594 - 5.0012 2szt.

Łóżka kontynentalne Box

Ikaria

Ikaria składa się z jednego materaca połączonego z pillowtopem. **Wkład** materaca składa się z jednej części. Dolna część to sprężyny bonelowe 5 zwojowe, wykonane z wysokogatunkowego drutu o średnicy 2,2mm. Wkład sprężynowy obłożony jest od góry przekładką tapicerską a od dołu siatką tapicerską i pianką poliuretanową T 20 – 10 mm, o zwiększonej sprężystości. Górna część to dopinany materac Pillowtop. Bok materaca do wyboru z grupy A lub B.

Naypa

Naypa składa się z jednego materaca połączonego z pillowtopem. **Wkład** materaca składa się z jednej części. Dolna część to sprężyna woreczkowa siedmiopolowa, wykonana z wysokogatunkowego drutu o średnicy 2,2mm. Wkład sprężynowy obłożony jest od góry przekładką tapicerską a od dołu siatką tapicerską i pianką poliuretanową T 20 – 10 mm, o zwiększonej sprężystości. Górna część to dopinany materac Pillowtop. Bok materaca do wyboru z grupy A lub B.

Kea

Kea składa się z dwóch materacy połączonych jednym pillowtopem. **Wkład** materaca składa się z dwóch części. Dolna część to sprężyny bonelowe 5 zwojowe, wykonane z wysokogatunkowego drutu o średnicy 2,2mm. Wkład sprężynowy obłożony jest od góry przekładką tapicerską a od dołu siatką tapicerską i pianką poliuretanową T 20 – 10 mm, o zwiększonej sprężystości. Górna część to dopinany materac Pillowtop. Bok materaca do wyboru z grupy A lub B.

Panay

Panay składa się z dwóch materacy połączonych jednym pillowtopem. **Wkład** materaca składa się z dwóch części. Dolna część to sprężyna woreczkowa siedmiopolowa, wykonana z wysokogatunkowego drutu o średnicy 2,2mm. Wkład sprężynowy obłożony jest od góry przekładką tapicerską a od dołu siatką tapicerską i pianką poliuretanową T 20 – 10 mm, o zwiększonej sprężystości. Górna część to dopinany materac Pillowtop. Bok materaca do wyboru z grupy A lub B.

Materace posiadają Pillowtop składający się:

- Z – wkład z siedmiopolowej pianki termoelastycznej w połączeniu z pianką Kaltschaum. Wysokość 4 cm. Materiał obiciowy do wyboru z grupy A, B, Santorin lub Merkurius.
- V – wkład z pianki termoelastycznej. Wysokość 4 cm. Materiał obiciowy do wyboru z grupy A, B, Santorin lub Merkurius.
- L – wkład z lateksu. Wysokość 5 cm. Materiał obiciowy do wyboru z grupy A, B, Santorin lub Merkurius.
- K – wkład z siedmiopolowej pianki Kaltschaum w połączeniu z pianką poliuretanową. Wysokość 4 cm. Materiał obiciowy do wyboru z grupy A, B, Santorin lub Merkurius.
- P – wkład z pianki poliuretanowej T-25. Wysokość 5 cm. Materiał obiciowy do wyboru z grupy A, B, Santorin lub Merkurius.



materace



Box03MCH Elektro-xx-3.0048
materac Ibiza Ultraphil



Szafka
80694-p-3.0051

Box02H3MCH-xx-3.0051/4.0019
Panay-L-xx-3.0051/Santorin
Kufer 80692-xx-3.0051






Box08H3-xx-5.0002/5.0003,
Przekładka:
Orchila-V-xx-5.0002/3.0061
Materac Cano-xx-5.0002
Poduszki 80591-xx-6.0002,
Narzuta 80581-xx-6.0002


łóżka







lampka 80784
pasuje do zagłówka
metalowego



-  80220-xx-22
-  np. stelaż Flex 3-polowy
-  Futon Bari

-  szuflada 80605
- szuflada pasująca
do łóżka: 80220

Zagłówki metalowe
dekoracyjne
do łóżka 80220

-  80630-xx-99
 -  80631-xx-99
 -  80632-xx-99
 -  80634-xx-99
- szerokość 100/140/160
• 99 - srebrny • kolor •






Kolory do łóżek 80220,
80232, 80242

- 22 buk 
- 23 klon 
- 24 nocie 
- 99 srebrne 

Łóżko 80262-xx-22 np. stelaż Twinpack i materac Futon 80551-xx-3.0127

np. zagłówek 80640-xx-22
lub 80639 (dwie listwy)



-  80232-xx-23 lub 80232-wop-xx-23
-  np. stelaż Flex 3-polowy
-  Futon 80550-xx-05



-  80242-xx-22
-  np. stelaż Flex 3 polowy
-  Korfu Aloe Vera



80602-22 lub 23
pasuje do łóżek 80232



80604-22 lub 23
pasuje do łóżek 80232






80606-22 lub 23
pasuje do łóżek 80232



80608-22 lub 23
pasuje do łóżek 80220



Łóżko 80273-xx-3.0054 / 3.0149, np. stelaż Twinpack i materac Czar Nocy Amicor

-  80267-xx-1.0027
łóżko ze stelażem
-  Futon 80550-xx-3
-  Poduszki 80591-xx-3



Kolory dla 80349






11 Sosna



14 Barwione wenge



-  80247-xx-24
-  Stelaż Flex 3 polowy
-  Futon 80550-xx-faro 3.0001





-  Pino 80349-xx-11
-  np. stelaż Birkflex NV
-  Futon 80550-xx-05
-  Szuflada sosnowa 90301



szafka sosnowa 90400






-  80341-09
-  Futon 80554-09-08

łóżka




80277-xx-3.0054/4.0024



-  80270-xx-3.0054 / 3.0005
-  Stelaż Flex 3 połowy
-  Futon 80551-xx-1.0008

80271-xx-3.0011






-  80272-xx-3.0012
-  Stelaż Flex 3 połowy
-  Materac Futon 80551-xx-1.0011



80264-xx-3.0005
(zagiówek ścięty)



-  80263-xx-k110 (zagiówek półokrągły)
-  np stelaż Basic Duoflex KF +80179 z pojemnikiem na posciel
-  80550-xx-05



-  80235-xx-k110
-  Stelaż Flex 3 połowy
-  Materac Ibiza Seacell




Łóżko 80295-xx-3.0011, np. stelaż Duoflex NV, materac Ibiza Seacell, narzuta 80587-xx-4.0041, poduszki 80593-4.0041 2szt.





Łóżka 80235, 80263, 80264, 80267, 80270, 80271, 80273, 80772, 80277, 80295 i 80297 dostępne są także w innych kolorach. Więcej informacji na temat kolorystyki obić na www.mkfoam.pl



Łóżko 80297-xx-3.0054, np. stelaż Duoflex NV, materac Vincent ,
poduszki 80593- 4.0050 2szt. i narzuta 80587-xx-4.0050






stolik 80616-99

-  80406-xx-99
-  np. stelaż Flex 3 połowy
-  Futon 80550-xx-11
-  80590-xx-06




stolik 80612-99

-  80450-xx-99
-  np. stelaż Duoflex NV
-  Estrella Lux AV



stolik 80617-99



-  80402-xx-99
-  np. listwy gięte 80117-xx
-  Futon 80550-xx-05
-  80590-xx-06



Listwy gięte - 80117-xx
do metalowej ramy
uniwersalnej M&K FOAM



materac wodny w pokrowcu intera®



Pokrowiec wykonany jest z materiału obiciowego (70% Intera z poliestrem, 30% poliamidu) pikowanego obustronnie wielopolowo owatą 400 g/m². Materiał obiciowy wytwarzany jest wg. Technologii Intera®. (Intera® to opracowana w USA i opatentowana technologia wytwarzania tkanin powłokowych dla materaców przez INTERA® Technologie INC, USA. nr. patentu „Manufactured under European Patent Application 97940838.2) Więcej informacji na stronie nr 2



H - Dodatkowo oferujemy ogrzewanie elektryczne



UWAGA!
Element grzewczy montować wg instrukcji



Każdy z nas spędza w łóżku 1/3 życia, a zdrowy sen ma znaczny wpływ na pozostałe 2/3

Ta niezbita prawda bywa doceniana przez większość producentów materacy dopiero wtedy, gdy ich użytkownicy zgłaszają problemy związane z bólem kręgosłupa.

Zdrowy sen!

Podczas snu, mimochodem robicie jeszcze coś dla zdrowia. Materac dopasuje się dokładnie do Waszego ciała i odciąża tak mięśnie, jak i kręgosłup. Budzicie się wspaniale wypoczęci.

Zdrowie, komfort, przyszłość!

Zdajemy sobie sprawę z tego, że przyszłość należy do nowoczesnych materacy wodnych, ponieważ każdemu jest potrzebne dobre samopoczucie i głęboki sen, a lekarze zalecać będą odpowiednią terapię przy np. bólach pleców, reumatyzmie i bezsenności.

Nowoczesne!

Nowoczesne łóżka wodne wżg. materace wodne jedynie z nazwy są podobne do swych poprzedników z lat sześćdziesiątych. Prowadzone przez ponad 3 lata intensywne prace badawczorozwojowe miały na celu osiągnięcie najwyższego poziomu technicznego i technologicznego produkcji materacy z rdzeniem wodnym, dzięki temu uzyskały najwyższą jakość.

Najwyższa jakość!

Produkując materace wodne pod marką M&K foam, czujemy się zobowiązani do produkcji wyrobów jedynie najwyższej jakości za uczciwą cenę dla najbardziej wymagających Klientów. Wyroby ze znakiem M&K foam są inwestycją w to, co - człowiekowi najdroższe: zdrowie, przyszłość, wyobrażenie o komforcie.

Materac wodny pasuje do każdego łóżka!

Także swoje „stare” łóżko możecie bez problemów przerobić na łóżko wodne.

Brak problemów związanych z ciężarem!

Wcześniej produkowane łóżka wodne ważyły 600-900 kg. Materac wodny M&K foam o wymiarach 90 x 200 cm waży tylko ok. 90 kg.

Zawsze dobrze wyregulowane!

Możecie sobie Państwo indywidualnie dopasować twardość materaca według własnych upodobań. Także, gdy partner chce spać bardziej „międko”, nie stanowi to problemu. Po prostu należy materac wypełnić mniejszą ilością wody.


Niezwykłe przeżycia!

Dogodźcie sobie! Co noc! Skosztujcie nieopisanego komfortu leżenia na łóżku wodnym.

ZESTAWIENIE SYMBOLI ŁÓŻEK KONTYNETENTALNYCH BOX

xx →	(08) 80x200	(09) 90x200	(10) 100x200	(12) 120x200	(14) 140x200	(16) 160x200	(18) 180x200	(20) 200x200
• BOX 01 OK i MCH		●			●	●	●	●
• BOX 02 H2 MCH					●	●	●	
• BOX 02 H3 MCH		●			●	●	●	
• BOX 02 E MCH						●	●	●
• BOX 03 H2 MCH						●	●	●
• BOX 03 H3 MCH						●	●	●
• BOX 03 E MCH						●	●	●
• BOX 04 E H						●	●	●
• BOX 05 E MCH						●	●	●
• BOX 08 H2 MCH					●	●	●	
• BOX 08 H3 MCH					●	●	●	
• BOX 51 MCH					●	●	●	●

Materace podróżne



Trzyczęściowy, składany materac
z pianki T25 o wymiarach 70x186x9,5 cm.

Podgłówek kość



Poduszki: Brytania, Ameryka,
Kanada, Szkocja



ZESTAWIENIE SYMBOLI ŁÓŻEK

		xx	xx-kolor łóżka	(08) 80x200	(09) 90x200	(10) 100x200	(12) 120x200	(14) 140x200	(16) 160x200	(18) 180x200	(20) 200x200
•	80402-xx-99				●	●	●	●	●	●	
•	80406-xx-99				●	●	●	●	●	●	
•	80450-xx-99						●	●	●	●	●
•	80341-xx				●						
Pino	• 80349-xx-xx			●	●	●	●	●	●	●	●
•	80220-xx-xx				●	●	●	●	●	●	
•	80232-xx-xx				●		●	●	●	●	
•	80233-xx-xx				●		●	●	●	●	
•	80235-xx-xx				●			●	●	●	
•	80242-xx-xx				●		●	●	●	●	
•	80247-xx-xx							●	●	●	
•	80262-xx-xx				●			●	●	●	
•	80263-xx-xx							●	●	●	
•	80264-xx-xx							●	●	●	
•	80267-xx-xx				●			●	●	●	
•	80270-xx-xx							●	●	●	
•	80271-xx-xx							●	●	●	
•	80272-xx-xx							●	●	●	
•	80273-xx-xx							●	●	●	
•	80277-xx-xx							●	●	●	
•	80278-xx-xx							●	●	●	
•	80279-xx-xx							●	●	●	
•	80295-xx-xx							●	●	●	
•	80297-xx-xx							●	●	●	

Zdjęcia jako propozycje

Kolory łóżek : 11 - sosna, 14 - barwione wenge
 21 - wenge, 22 - buk, 23 - klon, 24 - noce, 99 - srebrny
 materiały wg. grupy z cennika

Lokalizacja

M&K foam GmbH Sp. z o.o.
ul. Toruńska 267, 62-600 Kolo

tel. +48 63 26 24 300, fax +48 63 26 16 118

e-mail: mkfoam@mkfoam.pl

www.mkfoam.pl



Porady użytkowania materaców i stelaży:

1. Materace M&K Foam produkowane są na każdy wymiar, także ponad 2 metry.
2. Wybrane modele stelaży występują w wymiarach nietypowych.
3. Materace dwustronne należy co pewien czas obracać i przewracać, co zapobiega trwałym jego odkształceniom i przedłużają jego żywotność.
4. Materace jednostronne należy użytkować po stronie pikowanej.
5. By zachować trwałość materaca i zapobiec jego zniszczeniu podczas użytkowania zalecamy stosować stelaże na listwach giętych z odpowiednim rozstawem listew zaproponowanych w naszej ofercie. Stelaże zapewniają prawidłowe podłoże optymalną wentylację i podnoszą elastyczność materaca oraz jego żywotność
6. Materaców nie należy użytkować na innych stelażach (np. siatkowo- sprężynowych, z desek itp.) ze względu na możliwość zniszczenia wkładu.
7. Dla zachowania higieny materaca nie należy kłaść go na płycie, podłodze oraz w pomieszczeniach wilgotnych. Użytkowanie w takich warunkach może spowodować zapleśnienie.
8. Odkształcenie i nierówności w materacach do 2 cm są normalnym zjawiskiem w użytkowaniu. Jest to związane z dopasowaniem do sylwetki śpiącego.
9. Materace, które są zbudowane z naturalnych surowców posiadają specyficzny zapach, który ulatnia się w miarę upływu czasu.
10. Stelaże na listwach giętych oraz materace na ramie drewnianej powinny być podparte na listwach bocznych zainstalowanych wzdłuż ramy łóżka, a w łóżkach podwójnych dodatkowo na listwie środkowej.
11. Materac traktowany jest jako przedmiot użytku osobistego.
12. Każda część pokrowca powinna być prana oddzielnie, z uwagi na ich duże rozmiary.
13. Pokrowiec materaca może być używany tylko po wysuszeniu go.
M&K Foam zastrzega sobie prawo do zmian w produktach nie powodujących obniżenia jakości towaru.

Przedstawiciel



Zmiany zastrzeżone

Kolorystyka zdjęć może różnić się od odcieni rzeczywistych.
Niniejszy katalog nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu prawnym i jest publikowany wyłącznie w celu informacyjnym.